




Análisis de sangre para medir la salud hepática

Los resultados de HepQuant DuO ayudan a su médico a entender



¿Qué tan grave es la enfermedad de mi hígado?



¿Qué tan bien funciona mi hígado?




¿Necesito una endoscopia?


¡Pregunte a su médico por la prueba de HepQuant DuO!

Decisiones clínicas con los resultados de HepQuant DuO


Comprender la hipertensión portal y las várices



HÍGADO SANO



HÍGADO CIRRÓTICO



VÁRICES ESOFÁGICAS

Los resultados ayudan a determinar el riesgo y a tomar una decisión adecuada sobre el procedimiento a seguir.

- Si su médico determina que tiene un **riesgo BAJO**, podría abstenerse de realizar una endoscopia y recomendar cambios en su estilo de vida, recetar medicamentos o indicar un plan de atención alternativa.
- Si su médico determina que tiene un **riesgo ALTO**, podría elegir revisar las várices esofágicas con una endoscopia.

Los resultados evalúan el riesgo de hipertensión portal y várices

- En un hígado dañado o fibrótico (cirrosis), podría aumentar el riesgo de **hipertensión portal** (presión arterial alta en la vena que rodea al hígado).
- El riesgo de presentar complicaciones podría aumentar si se desarrollan **várices esofágicas** cuando las venas se inflaman y se hacen frágiles.
- Las várices con presión alta tienen más probabilidades de reventarse y sangrar.

Los resultados ayudan a su médico a comprender el estado del shunt

- Un **shunt** (derivación) sucede cuando la sangre que normalmente fluye por el hígado se redirige o "desvía" por la periferia del mismo.
- Esto puede ocasionar una acumulación de fluido en el abdomen, hinchazón en piernas y pies, confusión y problemas de memoria.
- Cuando la sangre omite el hígado, aumenta el riesgo de acumular líquidos en el abdomen, las piernas y los pies, lo que puede generar mayores problemas de memoria.

¿Preguntas o inquietudes sobre HepQuant DuO?

303-923-2242 opción 1 | support@hepquant.com | hepquant.com